

**MODE D'EMPLOI :  
LAVE-MAINS AUTONOME  
16286**



**Pour assurer une utilisation correcte de cet appareil et votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser cet appareil.**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Construction générale en acier inoxydable ;
- Cuve en acier inoxydable 400x400 ;
- Col de cygne chromé rotatif ;
- Pompe à pied avec clapet anti-retour.
- Comprend 2 bidons de 15 litres (eau propre / eau sale)
- Roues arrière pour faciliter les déplacements
- Modèle préparé pour eau froide.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	Dimensions du Produit LxPxA (mm)	Poids net (Kg)	Poids brut (Kg)	Dimensions d'Emballage LxPxA (mm)
Lave Mains 400x400 Autonome	400x501x1290	15	16.3	400x509x1290

## FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement du lave-mains ne nécessite pas de consommation d'énergie ni de connexion hydraulique ; il est donc nécessaire de se laver les mains avec un système de pompe à eau avec réservoir pour eau propre et eau sale.

## INSTALLATION

- Attention: lors de la première utilisation, il est normal de devoir appuyer plusieurs fois sur la pompe à pied pour que l'eau circule dans toute la conduite.
- L'appareil, puisqu'il n'a pas besoin de connexion à l'eau, est un appareil mobile.
- Faites attention au remplissage des jerrycans, l'un pour l'eau propre et l'autre pour l'eau sale ;



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Puisqu'il ne contient aucune pièce électrique, l'appareil peut être immergé dans l'eau pour un nettoyage plus efficace.
- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de produits abrasifs pouvant endommager. Il est recommandé d'utiliser un produit auto-compensateur pour l'acier inoxydable



## GARANTIE

- ❑ Le matériel est garanti pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.
- ❑ La garantie est valable contre tout défaut d'origine, qu'il soit matériel ou de fabrication.
- ❑ Chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement dans l'équipement, il doit être retourné le plus tôt possible, accompagné de la facture d'achat.
- ❑ Lorsque la garantie est déclenchée, les parties endommagées seront réparées ou remplacées, au choix du fabricant. Dans le cas de remplacement, les pièces endommagées deviendront la propriété du fabricant.
- ❑ Le fabricant décline toute responsabilité en cas de montage et d'utilisation incorrects.
- ❑ L'équipement perdra sa garantie à chaque fois qu'une modification ou une modification ou même une réparation effectuée par l'utilisateur est identifiée.



CE