




Generator Views















Spare Parts List




	Αı	NZAHL / PIECES		Pos.	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	DESCRIPTION	
Bilx	Bı2x	Bi3x	BI4x	BI6X	1 03.	ITEM NUMBER	BESCHKEIBUNG	DESCRIPTION
ı	2	3	4	6		100604	GLEICHRICHTER	RECTIFY
ı	2	3	4	6	2	100125	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
ı	2	3	4	6	3	100113	IGBT C 5/7/8/9kW	TRANSISTOR C 5/7/8/9kW
ı	2	3	4	6	4.1	100612	LEISTUNGSPRINT 5-9KW	POWER PRINT 5-9KW
- 1	2	3	4	6	4.2	100142	STEUERPRINT VERSION 2.XX	CONTROL PRINT VERSION 2.XX
1 (2)	4	6	8	12	4.3	100165	7-SEGMENT ANZEIGE	7-SEGMENT DISPLAY
- 1	2	3	4	6	5.1	100128	LED ROT HALTEBUCHSE	LED RED WITH SOCKET
- 1	2	3	4	6	5.2	100134	LED GRÜN HALTEBUCHSE	LED GREEN WITH SOCKET
- 1	1	I	I	1	5.3	800201	LAMPE GRÜN 250 V	INDICATOR LIGHT GREEN
3	6	9	12	18	6	100718	SICHERUNG 5/7/8/9kW	Fuse 5/7/8/9kW
- 1	1	I	I	1	7	Modell ?	GLAS	GLASS
- 1	-	I	I	1	8.1	800405	HAUPTSCHALTER 2-POLIG	Main switch
1		-	-	-	8.2	800404	HAUPTSCHALTER 4-POLIG	Main switch
1	-	-	-	-	8.3	800409	HAUPTSCHALTER 400V-5KW	Main switch
1					8.4	800102-B	KNEBEL HAUPTSCHALTER	KNOB MAIN SWITCH
	2	3	4	6	9.1	LPI-100108	POTI MIT VORSCHALTER	CONTROLER WITH POTI
	2	3	4	6	9.2	Modell ?	KNEBEL	Киов
1	2	3	4	6	10.1	100153	EINBAURAHMEN MIT	MOUNT IN FRAME WITH
'		J	4	U			Touchcontrolglas	TOUCHCONTROL GLASS
1	2	3	4	6	10.2	300113	ELEKTRONIK TOUCHCONTROL	ELECTRONIC TOUCHCONTROL
1	2	3	4	6	10.3	100159	Touchcontrolglas	TOUCHCONTROL GLASS
1	2	3	4	6	10.4	100177	EINBAURAHMEN VER. B	MOUNT IN FRAME VER. B
2	4	6	8	12	II	100301	LÜFTER	Cooler
1	2	3	4	6	12	100102	ALUMINIUMFILTER	ALUMINIUM FILTER
1	2	3	4	6	13	100114	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
- 1	2	3	4	6	14	100803	Kabel für Anzeige-Länge Var.	CABLE DISPLAY-VARIABLE
- 1	2	3	4	6	15	M-BIPS	AUSTAUSCHGENERATOR MODUL	EXCHANGE GENERATOR
- 1	2	3	4	6	16	G-BIPS	AUSTAUSCHGENERATOR STEHEND	EXCHANGE GENERATOR
ı	-	- 1	- 1	-	17.1	800302	SCHÜTZ SCHALTUNG 40A	RELAIS CIRCUIT 40A
-	-	- 1	- 1	- 1	17.2	800304	SCHÜTZ SCHALTUNG 63A	RELAIS CIRCUIT 63A
- 1	-	- 1	- 1	- 1	18.1	300120	SICHERUNG B6A	FUSE B6A
-	6	9	12	18	18.2	300121	SICHERUNG BI6A	Fuse BI6A






Anzahl / Pieces			ECES		ARTIKELNUMMER			
Bilx	Bı2x	ВіЗх	Ві4х	BI6X	Pos.	ITEM NUMBER	Beschreibung	DESCRIPTION
- 1	2	3	4	6		100610	LEISTUNGSPRINT 230 VOLT3,5kW	POWER PRINT 230 VOLT 3,5KW
	2	3	4	6	2	100611	LEISTUNGSPRINT 400 VOLT5kW	POWER PRINT 400 VOLT 5KW
- 1	2	3	4	6	3.1	100128	LED ROT HALTEBUCHSE	LED RED WITH SOCKET
- 1	2	3	4	6	3.2	100134	LED GRÜN HALTEBUCHSE	LED GREEN WITH SOCKET
	1	1	1	ı	3.3	800201	LAMPE GRÜN 250 V	INDICATOR LIGHT GREEN
	2	3	4	6	4	100125	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
- 1	2	3	4	6	5.1	100142	STEUERPRINT VERSION 2.XX	CONTROL PRINT VERSION 2.XX
1 (2)	4	6	8	12	5.2	100165	7-SEGMENT ANZEIGE	7-SEGMENT DISPLAY
3	6	9	12	18	6	100718	SICHERUNG 5/7KW/8KW	Fuse 5/7kW/8kW
- 1	- 1				7	Modell ?	GLAS	GLASS
- 1	-	ı	ı		8.1	800405	HAUPTSCHALTER 2-POLIG	Main switch
- 1	- 1	-	-	-	8.2	800404	HAUPTSCHALTER 4-POLIG	Main switch
- 1	- 1	-	-	-	8.3	800409	HAUPTSCHALTER 400V-5kW	Main switch
- 1	- 1				8.4	800102-B	KNEBEL HAUPTSCHALTER	KNOB MAIN SWITCH
	2	3	4	6	9.1	LPI-100108	POTI MIT VORSCHALTER	CONTROLER WITH POTI
	2	3	4	6	9.2	Modell ?	KNEBEL	KNOB
_	2	3	4	6	10.1	100153	EINBAURAHMEN MIT	MOUNT IN FRAME WITH
'	L	J	4	0	10.1	100133	Touchcontrolglas	TOUCHCONTROL GLASS
- 1	2	3	4	6	10.2	300113	ELEKTRONIK TOUCHCONTROL	ELECTRONIC TOUCHCONTROL
	2	3	4	6	10.3	100159	Touchcontrolglas	TOUCHCONTROL GLASS
1	2	3	4	6	10.4	100177	EINBAURAHMEN VER. B	MOUNT IN FRAME VER. B
2	4	6	8	12		100302	LÜFTER (60x60x25mm)	Cooler (60x60x25mm)
	2	3	4	6	12	100102	ALUMINIUMFILTER	ALUMINIUM FILTER
	2	3	4	6	13	100114	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
	2	3	4	6	14	100803	KABEL FÜR ANZEIGE-LÄNGE VAR.	CABLE FOR DISPLAY -VARIABLE
	2	3	4	6	15.1	BIPMS3,5	AUSTAUSCHGENERATOR MODUL	EXCHANGE GENERATOR
	2	3	4	-	15.2	BIPMS5	AUSTAUSCHGENERATOR MODUL	EXCHANGE GENERATOR
	2	3	4	6	16.1	G-BIPMS3,5	AUSTAUSCHGENERATOR STEHEND	EXCHANGE GENERATOR
	2	3	4	-	16.2	G-BIPMS5	AUSTAUSCHGENERATOR STEHEND	EXCHANGE GENERATOR
-	ı	1	ı	ı	17	800302	SCHÜTZ SCHALTUNG 40A	RELAIS CIRCUIT 40A
-	ı	1	ı	ı	18.1	300120	SICHERUNG B6A	Fuse B6A
-	-	3	4 (8)	6	18.2	300121	SICHERUNG BI6A	Fuse BI6A





Anzahl / Pieces		_ ARTIKELNUMMER		_	_	
Bı2x	Ві4х	BI6X	Pos.	ITEM NUMBER	Beschreibung	DESCRIPTION
1	2	3	- 1	100604	GLEICHRICHTER	RECTIFIER
2	4	6	2	IGBT	NICHT WECHSELBAR	NOT REPLACEABLE
2	4	6	3.1	100128	LED ROT HALTEBUCHSE	LED RED WITH SOCKET
2	4	6	3.2	100134	LED GRÜN HALTEBUCHSE	LED GREEN WITH SOCKET
1	- 1	- 1	3.3	800201	LAMPE GRÜN 250 V	INDICATOR LIGHT GREEN
	2	3	4	100125	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
	2	3	5.1	100613	LEISTUNGSPRINT	Powerprint
	2	3	5.2	100606	STEUERPRINT VERSION BIPD	CONTROL PRINT VERSION BIPD
4	8	12	5.3	100165	7-SEGMENT ANZEIGE	7-SEGMENT DISPLAY
3	6	9	6	100718	SICHERUNG 5/7KW/8KW	Fuse 5/7kW/8kW
-	1	I	7.1	800405	HAUPTSCHALTER 2-POLIG	MAIN SWITCH
1	-	-	7.2	800404	HAUPTSCHALTER 4-POLIG	MAIN SWITCH
1	ı	I	7.3	800102-B	KNEBEL HAUPTSCHALTER	KNOB MAIN SWITCH
2	4	6	8.1	LPI-100108	POTI MIT VORSCHALTER	CONTROLER WITH POTI
2	4	6	8.2	Modell ?	KNEBEL	Клов
1	1	1	8.3	800204	BETRIEBSLAMPE IM GLAS MIT ANSCHLUßKABEL	MAIN LAMP IN CERAN GLAS WITH CABLE
2	4	6	9.1	100153	EINBAURAHMEN MIT TOUCHCONTROLGLAS	MOUNT IN FRAME WITH TOUCHCONTROL GLASS
2	4	6	9.2	300113	ELEKTRONIK TOUCHCONTROL	ELECTRONIC TOUCHCONTROL
2	4	6	9.3	100159	Touchcontrolglas	TOUCHCONTROL GLASS
2	4	6	9.4	100177	EINBAURAHMEN VER. B	MOUNT IN FRAME VER. B
			10	Modell ?	GLAS	GLASS
1	2	3	11.1	400425	ALUMINIUMFILTER	ALUMINIUM FILTER
3	6	9	11.2	100301	LÜFTER (80x80x25mm)	Cooler (80x80x25mm)
2	4	6	12	100114	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
2	4	6	13	100803	KABEL FÜR ANZEIGE -IM	CABLE FOR DISPLAY -IM
-			14	800302	SCHÜTZ SCHALTUNG 40A	RELAIS CIRCUIT 40A
-	- 1	-	15.1	300120	SICHERUNG B6A	Fuse B6A
-	3	6	15.2	300121	SICHERUNG BI6A	FUSE BI6A
	2	3	16.1	M-BIPDS	AUSTAUSCHGENERATOR MODUL	EXCHANGE GENERATOR
I	2	3	16.2	G-BIPDS	AUSTAUSCHGENERATOR MODUL	EXCHANGE GENERATOR





ANZAHL	/ PIECES	_	ARTIKELNUMMER	_	_
Bı2x	Bı4x	Pos.	ITEM NUMBER	Beschreibung	DESCRIPTION
-	-	I	GLEICHRICHTER	NICHT WECHSELBAR	NOT REPLACEABLE
-	-	2	IGBT	NICHT WECHSELBAR	NOT REPLACEABLE
2	4	3.1	100128	LED ROT HALTEBUCHSE	LED RED WITH SOCKET
2	4	3.2	100134	LED GRÜN HALTEBUCHSE	LED GREEN WITH SOCKET
I	I	3.3	800201	LAMPE GRÜN 250 V	INDICATOR LIGHT GREEN
2	4	4	100125	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
I	2	5.1	100614	LEISTUNGSPRINT	Powerprint
I	2	5.2	100606	STEUERPRINT VERSION BIPD	CONTROL PRINT VERSION BIPD
4	8	5.3	100165	7-SEGMENT ANZEIGE	7-SEGMENT DISPLAY
I	2	6	100718	SICHERUNG 5/7kW/8kW	Fuse 5/7kW/8kW
I	-	7.1	800405	HAUPTSCHALTER 2-POLIG	MAIN SWITCH
-	I	7.2	800409	HAUPTSCHALTER 4-POLIG	MAIN SWITCH
I	I	7.3	800102-B	KNEBEL HAUPTSCHALTER	KNOB MAIN SWITCH
2	4	8.1	LPI-100108	POTI MIT VORSCHALTER	CONTROLER WITH POTI
2	4	8.2	Modell ?	KNEBEL	Киов
2	4	9.1	100153	EINBAURAHMEN MIT	MOUNT IN FRAME WITH
L	4	7.1	100133	Touchcontrolglas	TOUCHCONTROL GLASS
2	4	9.2	300113	ELEKTRONIK TOUCHCONTROL	ELECTRONIC TOUCHCONTROL
2	4	9.3	100159	Touchcontrolglas	TOUCHCONTROL GLASS
2	4	9.4	100177	EINBAURAHMEN VER. B	MOUNT IN FRAME VER. B
1	1	10	Modell ?	GLAS	GLASS
1	2	11.1	100102	ALUMINIUMFILTER	ALUMINIUM FILTER
3	6	II.2	100300	LÜFTER (60x60x25mm)	Cooler (60x60x25mm)
2	4	12	100114	TEMPERATURFÜHLER	TEMPERATURE SENSOR
2	4	13	100803	KABEL FÜR ANZEIGE -IM	CABLE FOR DISPLAY -IM
	2	14.1	M-BIPDMS	AUSTAUSCHGENERATOR MODUL	EXCHANGE GENERATOR
	2	14.2	G-BIPDMS	AUSTAUSCHGENERATOR STEHEND	Exchange generator



Displays in different versions

DISPI	ays in different versions	
Н		100317 Display left and rigth side 1digit
J		100318 Display flexible - separated 4digit
К		100319 Display flexible - separated 1digit
L	18888	100320 Display front 4digit
М		100321 Display MICRO 1digit
Z		100322 1-feeler-Print (BIP)
0		100323 4- feeler-Print (BIP)
Р		100324 Display "small"
Q		100334 =100321+100062 Display MICRO 1stellig
R		100330 Display "small"


* all Spare display inclusive display print, 7-Segment-display and Socket, but without fixing material.

	100139
ST.	7 Segment display (digit 1-9)
indi.	LED 10,9mm red
	100165
	7 Segment display (digit 1-9)
100	for BIPS Generators




Technical Documentation


View for flush mounting frame Ver. B



Air Chanel (module/separated)

Air channel module





Air channel coil generator separated (Standing / Lying)

