



ARMOIRE REFRIGEREE INOX304, 2 PORTES FROID-2/+8°C LOGE GAZ R290, POUR ECHELLE GN2/1 OU 600X400 MM

Construction inox intérieur et extérieur AISI 304

Réfrigération ventilée : -2/+8°C à 43°C (tropicalisé), groupe logé monobloc

Réfrigération ventilée : -2/+8°C à 43°C (tropicalisé), groupe logé monobloc

Rampe d'accès du chariot en inox P-280 mm

Isolation: 80 mm (mousse de polyuréthane)

2 Portes battantes inox avec système de fermeture par loqueteau, fermeture à clé

Capacité de chargement : 2 échelles GN2/1 ou GN1/1ou 600x400, hauteur max 1700mm

Volume intérieur : 1400 litres

Thermostat électronique

Évaporation des condensats par gaz chaud

LONGUEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)		
1820	1210	2210	360		

Tension	Puissance (kW)	Diamètre (mm)	Contenance (L)	Type de gaz
230V MONO	0.28	NC	1400	R290

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.

