


## Destructeurs d'insectes

**GC1-2\*15W : 30 W (2 x15 W)**  
**GC1-2\*20W : 40 W (2 x 20 W)**

**Dimensions : 50.5 x 10 x 31 cm**  
**Dimensions : 66 x 10 x36.5 cm**

**Nos destructeurs d'insectes sont certifiés conformes aux normes Européennes CE, GS et ROHS**



### FONCTIONNEMENT :

Le destructeur d'insectes utilise 2 lampes UV dont la lueur attire les insectes volants de jour comme de nuit. Les insectes volent en direction de la lueur et sont tués par le choc électrique au contact de la grille se trouvant autour de la lampe. Le fonctionnement de l'appareil est entièrement automatique.

### INSTALLATION :

Caractéristiques électriques : 220V-240V~ 50Hz/60Hz

Vérifier que l'alimentation devant être utilisée correspond à celle indiquée sur l'étiquette de caractéristiques. Raccorder la fiche de la prise de courant de l'appareil au socle d'alimentation. L'appareil est mis en marche en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur la face avant de l'appareil.

### ENTRETIEN :

L'appareil est parcouru par du courant haute tension. Toujours débrancher l'appareil avant son nettoyage ou lors du changement d'une lampe.  
Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Ne pas utiliser de bosses ou de détergents abrasifs. Le changement d'une lampe ou d'un starter ne peut être effectué que par une personne habilitée.

### L2G SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 55 720 Euros  
RCS LYON 448 886 648 – N° TVA FR 32 448 886 648 – APE 4669C  
17, avenue du 24 Août 1944 BP 90690 69969 Corbas Cedex France  
Téléphone : 00 33 (0)4 72 23 23 98 / Télécopie : 00 33 (0)4 72 23 23 99  
Messagerie : [info@l2gfrance.fr](mailto:info@l2gfrance.fr)



## **MISE EN GARDE :**

Ne pas introduire d'objets au travers des grilles.

Ne pas faire fonctionner l'appareil en zone humide ou en extérieur par temps de pluie

Ne pas faire fonctionner l'appareil à proximité de produits inflammables

Tenir l'appareil hors de portée des enfants

## **PIECES DETACHEES :**

Tube UV 15W : référence T8-W15

Tube UV 20W : référence T8-W20

## **SCHEMAS ELECTRIQUES (voir page 3)**

---

# **Insect Killers**

## **INSTRUCTIONS :**

The electronic insect killer utilizes the black light (ultra-violet rays) of the wave length, which is proven to be the most effective lure for light sensitive flying insects, as flies, moths, mosquitoes, and other flying insects. These insects are electrocuted by the electrically-charge metal grids. No chemicals, no smell, no sprays, no mess, pollution free and harmless to humans and pets. It is ideal for using in houses, factories, food outlets, cold rooms, hospitals, and other places.

## **WARNING:**

- 1- High voltage§ Disconnect power before repairing or cleaning
- 2- Children cannot play with it
- 3- Never put metal objects inside the grids while in operation
- 4- Keep away from flammables
- 5- Check the local voltage before operating
- 6- Hang or mount on a place where children cannot reach
- 7- If damaged, supply cords must be repaired or replaced by a qualified technician
- 8- Clean the collection tray regularly

Main power specifications: 220V-240V~ 50Hz/60Hz

## **SPARE PARTS**



Tube UV 15W : item T8-W15

Tube UV 20W : item T8-W20

## **ELECTRICAL DRAWING (see page 3)**

### **L2G SAS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 55 720 Euros  
RCS LYON 448 886 648 – N° TVA FR 32 448 886 648 – APE 4669C  
17, avenue du 24 Août 1944 BP 90690 69969 Corbas Cedex France  
Téléphone : 00 33 (0)4 72 23 23 98 / Télécopie : 00 33 (0)4 72 23 23 99  
Messagerie : [info@l2gfrance.fr](mailto:info@l2gfrance.fr)



- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| L1-ballast                  | C-condenser |
| B1-high-voltage transformer | B3-1 tube   |
| K-power switch              | B3-2 tube   |
| S-starter                   |             |

**L2G SAS**

Société par Actions Simplifiée au capital de 55 720 Euros  
RCS LYON 448 886 648 – N° TVA FR 32 448 886 648 – APE 4669C  
17, avenue du 24 Août 1944 BP 90690 69969 Corbas Cedex France  
Téléphone : 00 33 (0)4 72 23 23 98 / Télécopie : 00 33 (0)4 72 23 23 99  
Messagerie : [info@l2gfrance.fr](mailto:info@l2gfrance.fr)