

MEUBLE ECAILLER TYPE ETAL REFRIGERE, SERVICE ARRIERE ET RESERVE NEUTRE 1 PORTE + 1 POUBELLE

Construction inox AISI 304 en 3 parties :

Partie étal réfrigéré avec serpentin, sans évaporateur, groupe logé,

Partie étal réfrigéré avec serpentin, sans évaporateur, groupe logé,

réfrigérant R455a, cuve isolée avec mousse expansive

Etagère neutre au-dessus de l'étal, avec éclairage LED intégré

Partie préparation neutre avec réserve neutre et poubelle sur tiroir coulissant

avec 1 TVO et bac de rinçage

Piétement inox avec vérins à filetage non apparent

| LONGUEUR (mm) | | LARGEUR (mm) | | HAUTEUR (mm) | | POIDS (kg) |
|---------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 1500 | | 1250 | | 1400 | | 150 |
| Tension | Puissance (kW) | | Diamètre (mm) | | Contenance (L) | Type de gaz |
| 230V MONO |) NC | | NC | | NC | R455A |

NC = Non Concerné

Ce document étant notre propriété exclusive, il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.

