



| No. | Désignation des pièces détachées | REF L2G |
|-----|---|---------|
| 1 | Porte complète | |
| 2 | Côté latéral gauche | |
| 3 | Bloc évaporateur | |
| 4 | Doublure intérieure | |
| 5 | Moteur synchrone | ZB-14-1 |
| 6 | Manchon d'axe | |
| 7 | Boîtier du panneau de commande | |
| 8 | Couvercle du boîtier du panneau de commande | |
| 9 | Panneau de contrôle | ZB-14-2 |
| 10 | Tuyau d'entrée | |
| 11 | Fixation du tuyau d'entrée | |
| 12 | Fixation du cordon d'alimentation | |
| 13 | Tuyau d'aspiration | |
| 14 | Moteur de ventilateur | ZB-14-3 |

| No. | Désignation des pièces détachées | REF L2G |
|-----|---|---------|
| 15 | Condenseur | |
| 16 | Soupape électromagnétique | |
| 17 | Capteur de condenseur | ZB-14-4 |
| 18 | Compresseur | |
| 19 | Panneau arrière | |
| 20 | Filtre | |
| 21 | Cordon d'alimentation | |
| 22 | Prise secteur | |
| 23 | Plaque de fixation en plastique | |
| 24 | Ensemble de soupape de sortie d'eau | ZB-14-5 |
| 25 | Pieds | |
| 26 | Fixation renforcée à l'arrière | |
| 27 | Plaque de fond | |
| 28 | Pompe | ZB-14-6 |
| 29 | Tube | |
| 30 | Raccord de tuyau de drainage | |
| 31 | Sonde de température de l'eau | ZB-14-7 |
| 32 | Tuyau de raccordement coudé de drainage | |
| 33 | Tuyau en gel de silice | |
| 34 | Tuyau de vidange | |
| 35 | Rondelle d'étanchéité | |
| 36 | Ecrou de tuyau de vidange | |
| 37 | Filtre à tamis | |
| 38 | Plaque de fond | |
| 39 | Interrupteur de position | |
| 40 | Axe de rotation de la boîte à eau | |
| 41 | Mousse de préservation de la chaleur | |
| 42 | Capteur de niveau de glace | |
| 43 | Côté latéral droit | |
| 44 | Panneau avant | |
| 45 | Évaporateur | |
| 46 | Assemblage de la boîte à eau | |
| 47 | Panneau de commande | |
| 48 | Fixation du panneau de commande | |
| 49 | Autocollant du panneau de commande | |
| 50 | Panier de stockage de glace | |
| 51 | Pelle à glace | ZB-14-8 |

1

